



**Geschäftsstelle Qualitätssicherung NRW**  
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen  
Verbände der Kostenträger Nordrhein-Westfalen  
Ärzttekammern in Nordrhein-Westfalen

Datenauswertung  
zum Erfassungsjahr 2016

## **Neonatologie**

Behandlung von Früh- und Neugeborenen

Erstelldatum: 2017-05-17

**Stiftung Krankenhaus Bethanien für die Grafschaft Moers**  
**260511510**

Erstellt durch:  
Geschäftsstelle Qualitätssicherung NRW  
c/o Ärztekammer Nordrhein  
Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf

## Vorwort

Die vorliegende Auswertung wurde für das umseitig genannte Krankenhaus -wie in den Vorjahren- durch die Geschäftsstelle Qualitätssicherung Nordrhein-Westfalen (QS NRW) nach Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) erstellt. Sie beruht auf den durch das Krankenhaus übermittelten Daten der Qualitätssicherung in der Neonatologie für den Dokumentations- und Auswertungszeitraum des Verfahrensjahres 2016.

## Zuordnungskriterium gemäß G-BA

Seit 2012 ist alleiniges Zuordnungskriterium zum Verfahrensjahr das Aufenthaltsende der Kinder zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember.

**Die Auswertung 2016 umfasst somit alle dokumentierten Daten der Neugeborenen mit Aufnahme in 2016 und Aufenthaltsende zwischen 2016-01-01 (00:00 Uhr) und 2016-12-31 (24:00 Uhr).**

Daten von Kindern mit Aufnahme in 2015 und Aufenthaltsende in 2016 sind ebenfalls in der Auswertung 2016 enthalten. Diese Fälle sind als "Überlieger" bezeichnet.

Ergebnisse von in 2016 aufgenommenen Kindern mit Aufenthaltsende nach 2016-12-31 werden gemäß den Einschlusskriterien in der nächsten Jahresauswertung ausgewertet und entsprechend bezeichnet.

## Erläuterung

Die Auswertung unterscheidet zwischen Qualitätsindikatoren (Abschnitt 1), einer Basisstatistik (2), besonderen Einzelfällen für klinikinterne Analysen (3) und einer Detailstatistik (4). Immer werden die Ergebnisse des ausgewerteten Krankenhauses "KHS" gelb unterlegt dargestellt, während die Ergebnisse über sämtliche Teilnehmerkliniken "NRW" grün unterlegt sind ("Ergebnis NRW 2016" bzw. "NRW 2016"). Zum Vergleich werden die Ergebnisse des Vorjahres in gleicher Weise für das ausgewertete Krankenhaus "KHS 2015" (soweit vorhanden) bzw. für "NRW 2015" blau unterlegt dargestellt.

## Konzept und Layout

Das Konzept dieser Auswertung wurde von der Bayerischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung in der stationären Versorgung (BAQ) in Abstimmung mit dem Zentrum für Qualität der Ärztekammer Niedersachsen (ZQ) und dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), Berlin entwickelt und -wie das ursprüngliche Layout der BAQ- von der QS NRW an die Bedürfnisse in Nordrhein-Westfalen angepaßt.

## Hinweis

Die QS NRW hat die vorliegende Auswertung aus den übermittelten Daten mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zugrundeliegenden Daten. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

## Ansprechpartner

Frau Andrea Isack

Telefon: 0211 - 4302 2703, E-Mail: andrea.isack@qs-nrw.org

Frau Dr. med. Susanne Macher-Heidrich

Telefon: 0211 - 4302 2700, E-Mail: susanne.macher-heidrich@qs-nrw.org

Geschäftsstelle Qualitätssicherung NRW

c/o Ärztekammer Nordrhein

Tersteegenstraße 9, 40474 Düsseldorf

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Qualitätsindikatoren</b>	<b>4</b>
1.1 Gesamtdarstellung der Qualitätsindikatoren	4
1.2 Einzeldarstellung der Qualitätsindikatoren	6
01a Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate (ohne zuverlegte)	7
01b Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Rate an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)	8
01c Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeborenen (ohne zuverlegte)	9
02a Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH): Rate an Hirnblut. bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)	10
02b Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate an Hirnblut. sehr kl. Frühgeb. (o. zuverl.)	11
03a Nekrotisierende Enterokolitis (NEK): Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK und Operation (ohne zuverlegte)	12
03b Nekrotisierende Enterokolitis (NEK): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK (ohne zuverlegte)	13
04a Zystische Periventriculäre Leukomalazie (PVL): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)	14
04b Zystische Periventriculäre Leukomalazie (PVL): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)	15
05a Bronchopulmonale Dysplasie (BPD): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)	16
05b Bronchopulmonale Dysplasie (BPD): Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)	17
06a Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)	18
06b Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)	19
07 Qualitätsindex: Frühgeborenenversorgung	20
08 Nosokomiale Infektion: Verhält. B/E von Kindern mit nosokomialen Infekt. pro 1.000 B.-Tage (o. zuverl.)	21
09 Pneumothorax: Verhält. B/E von beatmeten Kindern mit Pneumothorax (ohne zuverlegte)	22
10 Zunahme des Kopfumfangs: Rate an Kindern mit nicht angem. Zunahme (während d. stat. Aufenthalts)	23
11 Hörtest: Rate an Kindern mit durchgeführtem Hörtest	24
12a Temperatur bei Aufnahme: Rate an Kindern mit einer Temperatur bei Aufnahme unter 36,0 Grad	25
12b Temperatur bei Aufnahme: Rate an Kindern ohne Angabe einer Temperatur bei Aufnahme	26
<b>2. Basisstatistik</b>	<b>27</b>
2.1 Übersicht	27
2.2 Patienten	29
2.3 Aufnahme	30
2.4 Diagnostik / Therapie	31
2.5 Entlassung / Verlegung	37
<b>3. Einzelfälle für klinikinterne Analysen</b>	<b>38</b>
3.1 Vorgangsnummern der Datensätze verstorbener Kinder	38
3.2 Vorgangsnummern der Datensätze von Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm	38
<b>4. Detailstatistik</b>	<b>39</b>
4.1 Clinical Risk Index for Babies (CRIB) Score	39
4.2 Aufnahme	40
4.3 Entlassung	41
4.4 Mortalität	42
<b>5. Anhang</b>	<b>43</b>
5.1 Dokumentationsbögen : <a href="https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ds_2016_neo.pdf">https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ds_2016_neo.pdf</a>	43
5.2 Ausfüllhinweise : <a href="https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ah_2016_neo.pdf">https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ah_2016_neo.pdf</a>	43

## 1. Qualitätsindikatoren

### 1.1 Gesamtdarstellung der Qualitätsindikatoren

#### 1.1.1 Tabelle 1, Qualitätsindikatoren 01a bis 04b

Diese Auswertung erfolgt unter Verwendung von bundeseinheitlichen Rechenregeln des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), Berlin (c) 2016 durch die Geschäftsstelle QS Nordrhein-Westfalen. Legende: "r. A." = "rechnerische Auffälligkeit", "i. R." = "innerhalb des Referenzbereiches"

Nr.	Beschreibung	Ref.- Bereich 2016	Ergebnis KHS 2016	Status KHS 2016	Ergebnis NRW 2016
01a	QI-ID 50048 - Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate (ohne zuverlegte)	<= 2,28	0,00	i. R.	1,10
01b	QI-ID 51832 - Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Rate an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)		0,00 %		4,53 %
01c	QI-ID 51837 - Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten: Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeborenen (ohne zuverlegte)		0,00		1,02
02a	QI-ID 51076 - Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH): Rate an Hirnblut. bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)		3,13 %		4,08 %
02b	QI-ID 50050 - Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate an Hirnblut. sehr kl. Frühgeb. (o. zuverl.)		0,84		1,01
03a	QI-ID 51838 - Nekrotisierende Enterokolitis (NEK): Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK und Operation (ohne zuverlegte)		0,00 %		1,41 %
03b	QI-ID 51843 - Nekrotisierende Enterokolitis (NEK): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK (ohne zuverlegte)		0,00		1,13
04a	QI-ID 51077 - Zystische Periventriculäre Leukomalazie (PVL): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)		3,85 %		1,60 %
04b	QI-ID 50051 - Zystische Periventriculäre Leukomalazie (PVL): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)		2,76		1,09

**1.1.2 Tabelle 2, Qualitätsindikatoren 05a bis 12b**


Diese Auswertung erfolgt unter Verwendung von bundeseinheitlichen Rechenregeln des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG), Berlin (c) 2016 durch die Geschäftsstelle QS Nordrhein-Westfalen. Legende: "r. A." = "rechnerische Auffälligkeit", "i. R." = "innerhalb des Referenzbereiches"

Nr.	Beschreibung	Ref.- Bereich 2016	Ergebnis KHS 2016	Status KHS 2016	Ergebnis NRW 2016
05a	QI-ID 51079 - Bronchopulmonale Dysplasie (BPD): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)		0,00 %		4,98 %
05b	QI-ID 50053 - Bronchopulmonale Dysplasie (BPD): Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)		0,00		0,59
06a	QI-ID 51078 - Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP): Rate sehr kleiner Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)		0,00 %		3,11 %
06b	QI-ID 50052 - Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP): Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)		0,00		0,79
07	QI-ID 51901 - Qualitätsindex: Frühgeborenenversorgung	<= 1,86	0,24	i. R.	0,76
08	QI-ID 50060 - Nosokomiale Infektion: Verhält. B/E von Kindern mit nosokomialen Infekt. pro 1.000 B.-Tage (o. zuverl.)	<= 2,77	1,29	i. R.	0,88
09	QI-ID 50062 - Pneumothorax: Verhält. B/E von beatmeten Kindern mit Pneumothorax (ohne zuverlegte)	<= 2,30	0,83	i. R.	0,92
10	QI-ID 52262 - Zunahme des Kopfumfangs: Rate an Kindern mit nicht angem. Zunahme (während d. stat. Aufenthalts)		33,33 %		16,39 %
11	QI-ID 50063 - Hörtest: Rate an Kindern mit durchgeführtem Hörtest	>= 95,00 %	100,00 %	i. R.	97,50 %
12a	QI-ID 50064 - Temperatur bei Aufnahme: Rate an Kindern mit einer Temperatur bei Aufnahme unter 36,0 Grad	<= 9,44 %	2,04 %	i. R.	4,12 %
12b	QI-ID 51845 - Temperatur bei Aufnahme: Rate an Kindern ohne Angabe einer Temperatur bei Aufnahme	<= 6,17 %	1,99 %	i. R.	1,71 %

## 1.2 Einzeldarstellung der Qualitätsindikatoren

**01a Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten:  
Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate (ohne zuverlegte)**

- 01a.1 QI-ID: 50048  
Ziel: Niedrige Sterblichkeit
- 01a.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 01a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Todesfälle  
  
E ist die Zahl "erwarteter" Todesfälle bei Risiko-Lebendgeburten, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50048  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden  
  
BR ist die "beobachtete Rate" an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten  
  
ER ist die "erwartete Rate" an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50048  
  
B=0 E=1,78 G=292 BR=0,00 % ER=0,61 % BR/ER=0,00
- 01a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.
- 01a.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 1,10
- 01a.6 Erläuterung: Die Klinik weist keine beobachteten Falldok. in der betrachteten Grundgesamtheit aus, daher erfolgt keine Risikoadjustierung
- 01a.7 Referenzwert:  $\leq 2,28$  (als rote Linie dargestellt)



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 109 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 63 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**01b Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten:  
Rate an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)**

01b.1 QI-ID: 51832  
Ziel: Niedrige Sterblichkeit

01b.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

01b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Todesfälle


G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. die zuvor in keiner anderen Kinderkl. (externer Kinderkl. oder externer Kl. als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.

BR ist die "beobachtete Rate" an Todesfällen bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)

B=0 G=32 BR=0,00 %

01b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.

01b.5 NRW-Rate: 4,53 %




Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 72 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 34 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.



**01c Sterblichkeit bei Risiko-Lebendgeburten:  
Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeborenen (ohne zuverlegte)**


- 01c.1 QI-ID: 51837  
Ziel: Niedrige Sterblichkeit
- 01c.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 01c.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Todesfälle bei Risiko-Lebendgeburten  
  
E ist die Zahl "erwarteter" Todesfälle bei Risiko-Lebendgeburten risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 51837  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderkl. (externer Kinderkl. oder externer Kl. als Rückverlegung) behandelt wurden  
  
BR ist die "beobachtete Rate" an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten  
  
ER ist die "erwartete Rate" an Todesfällen bei Risiko-Lebendgeburten, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 51837  
  
B=0 E=1,20 G=32 BR=0,00 % ER=3,75 % BR/ER=0,00
- 01c.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.
- 01c.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 1,02
- 01c.6 Erläuterung: Die Klinik weist keine beobachteten Falldok. in der betrachteten Grundgesamtheit aus, daher erfolgt keine Risikoadjustierung



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 72 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 34 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**02a Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH):  
Rate an Hirnblut. bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte)**


- 02a.1 QI-ID: 51076  
Ziel: Selten Hirnblutungen IVH Grad 3 oder PVH
- 02a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, IVHAEM, IVHPVHAUFNAHME, KG, SONO, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 02a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle von Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
- G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde
- BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
- B=1 G=32 BR=3,13 %
- 02a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,55; 15,74] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 02a.5 NRW-Rate: 4,08 %



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 68 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 31 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**02b Intra- u. periventrik. Hirnblut. (IVH-Grad 3 oder PVH):  
Verhält. d. beob. zur erwart. Rate an Hirnblut. sehr kl. Frühgeb. (o. zuverl.)**

- 02b.1 QI-ID: 50050  
Ziel: Selten Hirnblutungen IVH Grad 3 oder PVH
- 02b.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESCHLECHTK, GESTALTER, IVHAEM, IVHPVHAUFNAHME, KG, SONO, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 02b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle von Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder)
- E ist die Anzahl "erwarteter" Fälle von Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH bei sehr kleinen Frühgeborenen (ohne zuverlegte Kinder), nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50050
- G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde
- BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen von Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH
- ER ist die "erwartete" Rate an Fällen von Hirnblutungen mit IVH Grad 3 oder PVH, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50050
- B=1 E=1,19 G=32 BR=3,13 % ER=3,73 % BR/ER=0,84
- 02b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,15; 4,22] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 02b.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 1,01
- 02b.6 Erläuterung: In der Klinik ist die Anzahl beobachteter Falldok. B=1 das 0,84-fache der nach Risikoadjustierung erwarteten Zahl von E=1,19



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 68 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 31 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**03a Nekrotisierende Enterokolitis (NEK):  
Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK und Operation (ohne zuverlegte)**

03a.1 QI-ID: 51838  
Ziel: Selten Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)

03a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, OPNEC, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

03a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit NEC und Operation (ohne zuverlegte)


G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. die zuvor in keiner anderen Kinderkl. (externer Kinderkl. oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.

BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit NEC und Operation (ohne zuverlegte)

B=0 G=32 BR=0,00 %

03a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.


03a.5 NRW-Rate: 1,41 %



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 72 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 51 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**03b Nekrotisierende Enterokolitis (NEK):  
Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit NEK (ohne zuverlegte)**

- 03b.1 QI-ID: 51843  
Ziel: Selten Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)
- 03b.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, OPNEC, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 03b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit NEC und Operation (ohne zuverlegte)  
  
E ist die Zahl "erwarteter" Fälle mit NEC und Operation (ohne zuverlegte), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 51843  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. die zuvor in keiner anderen Kinderkl. (externer Kinderkl. oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.  
  
BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit NEC und Operation (ohne zuverlegte)  
  
ER ist die "erwartete Rate" an Fällen mit NEC und Operation (ohne zuverlegte), risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 51843  
  
B=0 E=0,39 G=32 BR=0,00 % ER=1,22 % BR/ER=0,00
- 03b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.
- 03b.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 1,13
- 03b.6 Erläuterung: Die Klinik weist keine beobachteten Falldok. in der betrachteten Grundgesamtheit aus, daher erfolgt keine Risikoadjustierung



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 72 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 51 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**04a Zystische Periventrikuläre Leukomalazie (PVL):  
Rate sehr kleiner Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)**

04a.1 QI-ID: 51077  
Ziel: Selten zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)

04a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, ltEntl, PVL, PVLAUFNAHME, SONO, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

04a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit zystischer periventrikulärer Leukomalazie (PVL)


G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen

BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit PVL

$B=1 \quad G=26 \quad BR=3,85 \%$

04a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,68; 18,89] (als gelbe Fläche dargestellt)


04a.5 NRW-Rate: 1,60 %



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 68 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 41 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**04b Zystische Periventrikuläre Leukomalazie (PVL):  
Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit PVL (ohne zuverlegte)**

- 04b.1 QI-ID: 50051  
Ziel: Selten zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)
- 04b.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, KG, ltEntl, PVL, PVLAUFNAHME, SONO, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 04b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit PVL  
E ist die Anzahl "erwarteter" Fälle mit PVL, nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50051  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m., bei denen eine Sonographie durchgeführt wurde und einem Lebensalter von mindestens 21 Tagen  
BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit PVL  
ER ist die "erwartete" Rate an Fällen mit PVL, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50051  
B=1 E=0,36 G=26 BR=3,85 % ER=1,39 % BR/ER=2,76
- 04b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,49; 13,59] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 04b.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 1,09
- 04b.6 Erläuterung: In der Klinik ist die Anzahl beobachteter Falldok. B=1 das 2,76-fache der nach Risikoadjustierung erwarteten Zahl von E=0,36



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 68 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 41 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**05a Bronchopulmonale Dysplasie (BPD):  
Rate sehr kleiner Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)**

05a.1 QI-ID: 51079  
Ziel: Selten bronchopulmonale Dysplasie (BPD)

05a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, BPD, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, gestalter, gestaltertage, KG, Itentl, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH


05a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Bronchopulmonaler Dysplasie (BPD)  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.

BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit BPD

B=0 G=19 BR=0,00 %

05a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.

05a.5 NRW-Rate: 4,98 %




Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 67 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 36 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.



### 05b Bronchopulmonale Dysplasie (BPD):

#### Verhältnis d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit BPD (ohne zuverlegte)

- 05b.1 QI-ID: 50053  
Ziel: Selten bronchopulmonale Dysplasie (BPD)
- 05b.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, BPD, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, gestaltertage, KG, ltentl, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 05b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Bronchopulmonaler Dysplasie (BPD)  
  
E ist die Zahl "erwarteter" Fälle mit BPD, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50053  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.  
  
BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit BPD  
  
ER ist die "erwartete Rate" an Fällen mit BPD, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50053  
  
B=0 E=1,16 G=19 BR=0,00 % ER=6,09 % BR/ER=0,00
- 05b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.
- 05b.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 0,59
- 05b.6 Erläuterung: Die Klinik weist keine beobachteten Falldok. in der betrachteten Grundgesamtheit aus, daher erfolgt keine Risikoadjustierung



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 67 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 36 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**06a Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP):  
Rate sehr kleiner Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)**

06a.1 QI-ID: 51078  
Ziel: Selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)

06a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: alterStunden, AUFNAHME, AUGENUNT, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, gestalter, gestaltertage, KG, ltAufn, ltentl, ltSauerBeginn, ltSauerEnde, ROP, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

06a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) > 2


G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. oder mit einer Sauerstoffgabe über mehr als 3 Tage und einem Gestationsalter unter 37+0 Wochen p. m., bei denen eine ophthalmolog. Untersuchung durchgeführt wurde

BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit ROP > 2

B=0 G=17 BR=0,00 %

06a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.


06a.5 NRW-Rate: 3,11 %



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 57 Krankenhäuser mit G > 0 dargestellt, davon weisen 34 Krankenhäuser einen Wert von B = 0 aus.

**06b Höhergradige Frühgeb.-Retinopathie (ROP):  
Verhält. d. beob. zur erwart. Rate sehr kl. Frühgeb. mit ROP (ohne zuverlegte)**


- 06b.1 QI-ID: 50052  
Ziel: Selten höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)
- 06b.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: alterStunden, AUFNAHME, AUGENUNT, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, gestaltertage, KG, ItAufn, Itentl, ItSauerBeginn, ItSauerEnde, ROP, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 06b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) > 2  
  
E ist die Anzahl "erwarteter" Fälle mit höhergradiger ROP, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50052  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m. oder mit einer Sauerstoffgabe über mehr als 3 Tage und einem Gestationsalter unter 37+0 Wochen p. m., bei denen eine ophthalmolog. Untersuchung durchgeführt wurde  
  
BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit höhergradiger ROP  
  
ER ist die "erwartete" Rate an Fällen mit höhergradiger ROP, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50052  
  
B=0 E=0,44 G=17 BR=0,00 % ER=2,59 % BR/ER=0,00
- 06b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert, daher kann kein Vertrauensbereich angegeben werden.
- 06b.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 0,79
- 06b.6 Erläuterung: Die Klinik weist keine beobachteten Falldok. in der betrachteten Grundgesamtheit aus, daher erfolgt keine Risikoadjustierung



Die Klinik hat keine beobachteten Fälle dokumentiert und wird daher nicht gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 57 Krankenhäuser mit G > 0 dargestellt, davon weisen 34 Krankenhäuser einen Wert von B = 0 aus.

## 07 Qualitätsindex: Frühgeborenenversorgung

- 07.1 QI-ID: 51901  
Ziel: Niedrige Sterblichkeit, selten Hirnblutungen, NEK mit OP, PVL, BPD und höhergradige ROP
- 07.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: alterStunden, AUFNAHME, AUGENUNT, BPD, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, gestaltertage, IVHAEM, IVHPVHAUFNAHME, KG, ItAufn, ItEntl, ItSauerBeginn, ItSauerEnde, OPNEC, PVL, PVLAUFNAHME, ROP, SONO, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 07.3 Variablen: B ist auf Ebene 1: die Anzahl "beobachteter" Todesfälle  
ODER auf Ebene 2: die Anzahl nicht verstorbener Kinder mit IVH-Grad 3 oder PVH  
ODER auf Ebene 3: die Anzahl nicht verstorbener Kinder mit NEC und Operation  
ODER auf Ebene 4: die Anzahl nicht verstorbener Kinder mit PVL  
ODER auf Ebene 5: die Anzahl nicht verstorbener Kinder mit BPD  
ODER auf Ebene 6: die Anzahl nicht verstorbener Kinder mit ROP > 2
- G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. die zuvor in keiner anderen Kinderkl. (externer Kinderkl. oder externer Kl. als Rückverlegung) behandelt wurden und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g oder einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.
- Die folgenden aufgeführten Qualitätsindikatoren sind zur Berechnung des Index herangezogen worden:
- Sterblichkeit des Kindes während des stationären Aufenthaltes
  - Intra- und periventrikuläre Hirnblutung (IVH-Grad 3 oder PVH)
  - Nekrotisierende Enterokolitis mit Operation (NEC)
  - Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)
  - Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)
  - Höhergradige Frühgeborenenretinopathie (ROP)
- B=1 E=4,12 G=32 BR=3,13 % ER=12,88 % BR/ER=0,24
- 07.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,04; 1,22] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 07.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 0,76
- 07.6 Erläuterung: In der Klinik ist die Anzahl beobachteter Falldok. B=1 das 0,24-fache der nach Risikoadjustierung erwarteten Zahl von E=4,12
- 07.7 Referenzwert: <= 1,86 (als rote Linie dargestellt)




Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 72 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 27 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

### 08 Nosokomiale Infektion:

#### Verhält. B/E von Kindern mit nosokomialen Infekt. pro 1.000 B.-Tage (o. zuverl.)

- 08.1 QI-ID: 50060  
Ziel: Selten nosokomiale Infektionen
- 08.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESCHLECHTK, GESTALTER, INFEKTIONGR72H, ItEntl, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 08.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Sepsis/SIRS (später als 72 Stunden nach Geburt)  
  
E ist die Anzahl "erwarteter" Fälle mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage, risikoadjustiert nach Poisson-Regression-Score für QI-ID 50060  
  
G "Grundgesamtheit" sind 1.000 Behandlungstage von Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und die bei Entlassung über 3 Tage alt sind  
  
BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage  
  
ER ist die "erwartete" Rate an Fällen mit nosokomialen Infektionen pro 1.000 Behandlungstage, risikoadjustiert nach Poisson-Regression-Score für QI-ID 50060  
  
B=5 E=384,88 G=283 BR=1,77 % ER=1,36 % BR/ER=1,29
- 08.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,01; 0,03] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 08.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 0,88
- 08.6 Erläuterung: In der Klinik ist die Anzahl beobachteter Falldok. B=5 das 1,29-fache der nach Risikoadjustierung erwarteten Zahl von E=384,88
- 08.7 Referenzwert:  $\leq 2,77$  (als rote Linie dargestellt)




Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 92 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 36 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

## 09 Pneumothorax:

### Verhät. B/E von beatmeten Kindern mit Pneumothorax (ohne zuverlegte)


- 09.1 QI-ID: 50062  
Ziel: Selten Pneumothoraces
- 09.2 Rechenregel: BR / ER  
Datenfelder: AUFNAHME, BEATMUNG, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESCHLECHTK, GESTALTER, PNEUMOATMUNG, PTAUFNAHME, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH
- 09.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit Pneumothorax  
E ist die Anzahl "erwarteter" Fälle mit Pneumothorax, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50062  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden und mit nasaler/pharyngealer und intratrachealer Beatmung  
BR ist die "beobachtete Rate" an Fällen mit Pneumothorax  
ER ist die "erwartete" Rate an Fällen mit Pneumothorax, risikoadjustiert nach logistischem NEO-Score für QI-ID 50062  
Es soll der Anteil der Pneumothoraces bei den beatmeten Kindern (während oder nach einer Beatmung  $\geq 15$  Minuten) erhoben werden.  
B=2 E=2,41 G=60 BR=3,33 % ER=4,02 % BR/ER=0,83
- 09.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,23; 2,83] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 09.5 NRW: Verhältnis BR/ER = 0,92
- 09.6 Erläuterung: In der Klinik ist die Anzahl beobachteter Falldok. B=2 das 0,83-fache der nach Risikoadjustierung erwarteten Zahl von E=2,41
- 09.7 Referenzwert:  $\leq 2,30$  (als rote Linie dargestellt)



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 71 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 17 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**10 Zunahme des Kopfumfangs:  
Rate an Kindern mit nicht angem. Zunahme (während d. stat. Aufenthalts)**


- 10.1 QI-ID: 52262  
Ziel: Möglichst angemessene Zunahme des Kopfumfanges während des stationären Aufenthalts
- 10.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNAHME, AUFNKU, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, ENTLKU, GESCHLECHTK, gestalter, gestaltertage, ltaufn, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH, vwDauerNeo
- 10.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle bei denen die Differenz aus der tatsächlichen und der erwarteten Zunahme des Kopfumfanges bei Entl. (unter Verw. einer linearen Regression) unterhalb des 15. Perzentils bei Anwendung des Z-Scores liegt
- G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die nicht zuverlegt wurden
- BR ist die "beobachtete" Rate von Fällen mit angemessener Zunahme des Kopfumfanges während des stationären Aufenthaltes
- B=13 G=39 BR=33,33 %
- 10.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [20,63; 49,02] (als gelbe Fläche dargestellt)
- 10.5 NRW-Rate: 16,39 %



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 71 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 9 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**11 Hörtest:  
Rate an Kindern mit durchgeführtem Hörtest**

- 11.1 QI-ID: 50063  
Ziel: Häufig Durchführung eines Hörtests
- 11.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: CRIBFEHLBILD, ENTLGRUND, GESTALTER, HOERSCRN, THERAPIEVERZICHT
- 11.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit durchgeführtem Hörtest  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller lebend nach Hause entlassenen Kinder ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m., die nicht zuverlegt wurden  
BR ist die "beobachtete" Rate von Fällen mit durchgeführtem Hörtest  
Bei lebend nach Hause entlassenen Kindern werden alle Fälle gezählt, bei denen ein Hörtest durchgeführt wurde.  
B=283 G=283 BR=100,00 %
- 11.4 95% Vertrauensbereich der Klinik: Anzahl beobachteter Fälle = Grundgesamtheit, daher wird kein Vertrauensbereich angegeben.
- 11.5 NRW-Rate: 97,50 %
- 11.6 Referenzwert:  $\geq 95,00$  % (als rote Linie dargestellt)



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 94 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 3 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.



### 12a Temperatur bei Aufnahme:

#### Rate an Kindern mit einer Temperatur bei Aufnahme unter 36,0 Grad

12a.1 QI-ID: 50064  
Ziel: Möglichst wenige Kinder mit zu niedriger oder nicht gemessener Aufnahmetemperatur

12a.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: ASPHYXIE, AUFNTEMP, AUFNTEMPNB, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

12a.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 Grad  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. ohne Hypoxisch Ischämische Enzephalopathie (HIE), die nicht in einer geburtshilflichen Fachabteilung behandelt wurden und einer Angabe zur Aufnahmetemperatur


BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit einer Aufnahmetemperatur unter 36,0 Grad

B=6 G=294 BR=2,04 %

12a.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,94; 4,38] (als gelbe Fläche dargestellt)

12a.5 NRW-Rate: 4,12 %

12a.6 Referenzwert:  $\leq 9,44$  % (als rote Linie dargestellt)



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.

Insgesamt sind 105 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 35 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

**12b Temperatur bei Aufnahme:  
Rate an Kindern ohne Angabe einer Temperatur bei Aufnahme**

12b.1 QI-ID: 51845  
Ziel: Möglichst wenige Kinder mit zu niedriger oder nicht gemessener Aufnahmetemperatur

12b.2 Rechenregel:  $(B / G) * 100$   
Datenfelder: AUFNTEMP, AUFNTEMPNB, CRIBFEHLBILD, ENTLDIAG, ENTLGRUND, GESTALTER, THERAPIEVERZICHT, TODESURSACH

12b.3 Variablen: B ist die Anzahl "beobachteter" Fälle mit fehlender Aufnahmetemperatur  
  
G "Grundgesamtheit" ist die Anzahl aller Lebendgeborenen ohne Verzicht auf kurative Therapie und ohne letale Fehlbildungen mit einem Gestationsalter von mindestens 24+0 Wochen p. m. ohne Hypoxisch Ischämische Enzephalopathie (HIE), die nicht in einer geburtshilflichen Fachabteilung behandelt wurden und fehlender Aufnahmetemperatur


BR ist die "beobachtete" Rate an Fällen mit fehlender Aufnahmetemperatur

B=6 G=301 BR=1,99 %

12b.4 95% Vertrauensbereich der Klinik = [0,92; 4,28] (als gelbe Fläche dargestellt)

12b.5 NRW-Rate: 1,71 %

12b.6 Referenzwert:  $\leq 6,17$  % (als rote Linie dargestellt)



Die ausgewertete Klinik ist gelb gekennzeichnet.  
Insgesamt sind 110 Krankenhäuser mit  $G > 0$  dargestellt, davon weisen 52 Krankenhäuser einen Wert von  $B = 0$  aus.

## 2. Basisstatistik

### 2.1 Übersicht

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
<b>2.1.1 Dokumentationspflichtige Kliniken</b>			Anzahl Kliniken <b>137</b>				Anzahl Kliniken <b>133</b>	
<b>2.1.2 Sollstellung-Datensätze</b> davon Überlieger aus dem Vorjahr	Anzahl Datensätze <b>302</b> 10		Anzahl Datensätze <b>25.454</b> 994		Anzahl Datensätze <b>286</b> 11		Anzahl Datensätze <b>23.551</b> 1.002	
<b>2.1.3 Daten übermittelnde Kliniken*</b>			Anzahl Kliniken <b>108</b>	<b>100,0</b> %			Anzahl Kliniken <b>107</b>	<b>100,0</b> %
<b>2.1.4 Übermittelte Datensätze</b> davon Überlieger aus dem Vorjahr** davon MDS-Datensätze***	Anzahl Datensätze <b>303</b> 10 1		Anzahl Datensätze <b>25.478</b> 932 184		Anzahl Datensätze <b>276</b> 9 1		Anzahl Datensätze <b>23.322</b> 947 310	
<b>2.1.5 Patientenkollektiv</b> davon aus dem 1. Quartal davon aus dem 2. Quartal davon aus dem 3. Quartal davon aus dem 4. Quartal	Anzahl Patienten <b>302</b>	<b>100,0</b>	Anzahl Patienten <b>25.294</b>	<b>100,0</b>	Anzahl Patienten <b>275</b>	<b>100,0</b>	Anzahl Patienten <b>23.012</b>	<b>100,0</b>
	76	25,2	6.218	24,6	70	25,5	5.460	23,7
	69	22,8	6.116	24,2	64	23,3	5.572	24,2
	94	31,1	6.732	26,6	60	21,8	6.239	27,1
	63	20,9	6.228	24,6	81	29,5	5.741	24,9
<b>2.1.6 Gewicht bei Aufnahme</b> davon kleiner 1.250 Gramm	<b>302</b> 21	<b>100,0</b> 7,0	<b>25.294</b> 1.707	<b>100,0</b> 6,7	<b>275</b> 17	<b>100,0</b> 6,2	<b>23.012</b> 1.669	<b>100,0</b> 7,3

\* Nur Kliniken, die nicht ausschließlich Minimaldatensätze geliefert haben.


Bei den nicht-teilnehmenden Kliniken handelt es sich ausschließlich um geburtshilfliche Kliniken mit einer sehr niedrigen Fallzahl.

\*\* Überlieger aus dem Vorjahr werden in dieser Auswertung berücksichtigt.

\*\*\* Minimaldatensätze (MDS) enthalten lediglich Verwaltungsinformationen jedoch keine medizinisch-inhaltlichen Daten.  
Sie werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

### 2.1.7 Verteilung der Datensätze nach Krankenhäusern im Verfahrensjahr 2016


Dargestellt werden Krankenhäuser mit mindestens 10 übermittelten Datensätzen.



Das ausgewertete Krankenhaus ist gelb gekennzeichnet.

### 2.1.8 Verteilung der aufgenommenen Kinder nach Krankenhäusern im Verfahrensjahr 2016

Dargestellt wird die Anzahl der Kinder mit einem Gewicht bei Aufnahme unter 1.250 Gramm im Verhältnis zur dokumentierten Anzahl Datensätze der Einrichtungen für Krankenhäuser mit mindestens 10 übermittelten Datensätzen.



Das ausgewertete Krankenhaus ist gelb gekennzeichnet.

## 2.2 Patienten

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.2.1 Geschlecht</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
männlich	173	57,5	14.017	55,4	158	57,5	12.858	55,9
weiblich	128	42,5	11.272	44,6	117	42,5	10.150	44,1
nicht bestimmbar	-	-	-	-	-	-	4	< 0,1
Gültige Werte	301	100,0	25.289	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Fehlende Werte	1		5					
<b>2.2.2 Einling / Mehrling</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Einlinge	250	82,8	21.325	84,3	218	79,3	19.350	84,1
Zwillinge	52	17,2	3.800	15,0	54	19,6	3.475	15,1
Drillinge und mehr	-	-	169	0,7	3	1,1	187	0,8
<b>2.2.3 Geburtsgewicht in Gramm</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
bis 499	1	0,3	137	0,5	-	-	148	0,6
500 bis 749	4	1,3	500	2,0	1	0,4	457	2,0
750 bis 999	14	4,6	547	2,2	12	4,4	532	2,3
1.000 bis 1.249	2	0,7	523	2,1	4	1,5	532	2,3
1.250 bis 1.499	11	3,6	899	3,6	14	5,1	866	3,8
1.500 bis 2.499	87	28,8	7.516	29,7	107	38,9	6.780	29,5
2.500 und mehr	183	60,6	15.172	60,0	137	49,8	13.697	59,5
<b>2.2.4 Gestationsalter (vollendete Schwangerschaftswochen)</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
bis 23	-	-	191	0,8	-	-	186	0,8
24 bis 25	3	1,0	406	1,6	3	1,1	415	1,8
26 bis 27	12	4,0	487	1,9	6	2,2	426	1,9
28 bis 29	4	1,3	621	2,5	10	3,6	630	2,7
30 bis 31	15	5,0	1.058	4,2	11	4,0	1.008	4,4
32 bis 36	104	34,4	8.870	35,1	114	41,5	8.030	34,9
37 bis 41	163	54,0	13.594	53,7	129	46,9	12.247	53,2
42 und mehr	1	0,3	67	0,3	2	0,7	70	0,3
<b>2.2.5 Wo wurde das Kind geboren ?</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
in Geburtsklinik	301	99,7	25.012	99,0	274	99,6	22.738	99,0
in außerklinischer Geburtseinrichtung	-	-	167	0,7	-	-	143	0,6
zu Hause	1	0,3	89	0,4	1	0,4	93	0,4
sonstiges (z.B. während Transport)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gültige Werte	302	100,0	25.268	100,0	275	100,0	22.974	100,0
Fehlende Werte			26				38	
<b>2.2.6 Transport zur Neonatologie wenn Geburtsort = Geburtsklinik</b>	<b>301</b>	<b>100,0</b>	<b>25.012</b>	<b>100,0</b>	<b>274</b>	<b>100,0</b>	<b>22.738</b>	<b>100,0</b>
Kein Transport zur Neonatologie	-	-	3.433	13,7	-	-	3.229	14,2
Transport ohne Kraftfahrzeug (inborn)	268	89,0	17.709	70,8	243	88,7	16.005	70,4
Transport mit Kraftfahrzeug (outborn)	33	11,0	3.870	15,5	31	11,3	3.504	15,4
<b>2.2.7 primärer Verzicht auf kurative Therapie wenn Kind verstorben und Gestationsalter von 22+0 bis 23+6 Wochen</b>	<b>0</b>		<b>93</b>		<b>0</b>		<b>104</b>	
Nein	-	-	25	36,8	-	-	39	43,8
Ja	-	-	43	63,2	-	-	50	56,2
Gültige Werte	0	100,0	68	100,0	0	100,0	89	100,0
Fehlende Werte			25				15	


## 2.3 Aufnahme

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.3.1 Alle aufgenommenen Kinder</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
davon aus ext. Kinderkl. oder ext. Klinik als Rückverleg.	9	3,0	1.014	4,0	7	2,5	874	3,8
<b>2.3.2 Aufnahme ins Krankenhaus von (wenn Aufnahme-Datum und Aufnahme-Uhrzeit nicht Geburts-Datum und Geburts-Uhrzeit)</b>	<b>33</b>		<b>6.053</b>		<b>33</b>		<b>5.378</b>	
externer Geburtsklinik	16	48,5	3.678	68,2	18	54,5	3.390	69,4
externer Kinderklinik	3	9,1	815	15,1	6	18,2	740	15,1
externer Klinik als Rückverlegung	6	18,2	184	3,4	1	3,0	117	2,4
außerklinischer Geburtseinrichtung	2	6,1	95	1,8	2	6,1	45	0,9
zu Hause	6	18,2	619	11,5	6	18,2	593	12,1
Gültige Werte	33	100,0	5.391	100,0	33	100,0	4.885	100,0
Fehlende Werte			662				493	
<b>2.3.3 Aufnahmetemperatur in Grad Celsius</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
bis 31,9	-	-	6	< 0,1	-	-	13	< 0,1
32,0 bis 33,9	-	-	37	0,1	-	-	63	0,3
34,0 bis 35,9	7	2,4	1.082	4,4	15	5,5	1.061	4,7
36,0 bis 36,4	44	14,9	3.034	12,2	68	24,7	2.959	13,0
36,5 bis 37,4	206	69,6	18.180	73,3	153	55,6	16.380	72,1
37,5 und mehr	39	13,2	2.459	9,9	39	14,2	2.230	9,8
Gültige Werte	296	100,0	24.798	100,0	275	100,0	22.706	100,0
Fehlende Werte	6		496				306	
<b>2.3.4 Aufnahmegewicht in Gramm</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
bis 499	1	0,3	116	0,5	-	-	133	0,6
500 bis 749	4	1,3	405	1,6	1	0,4	383	1,7
750 bis 999	8	2,6	492	1,9	10	3,6	491	2,1
1.000 bis 1.249	3	1,0	500	2,0	4	1,5	511	2,2
1.250 bis 1.499	13	4,3	888	3,5	13	4,7	849	3,7
1.500 bis 2.499	92	30,5	7.708	30,5	109	39,6	6.922	30,1
2.500 und mehr	181	59,9	15.183	60,0	138	50,2	13.723	59,6
Gültige Werte	302	100,0	25.292	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Fehlende Werte			2					
<b>2.3.5 Kopfumfang in cm</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
bis 19,9	-	-	49	0,2	-	-	53	0,2
20,0 bis 23,9	4	1,3	510	2,0	5	1,8	520	2,3
24,0 bis 27,9	15	5,0	1.067	4,3	15	5,5	1.078	4,7
28,0 bis 31,9	51	16,9	5.179	20,8	67	24,4	4.701	20,7
32,0 bis 35,9	177	58,6	13.985	56,0	149	54,2	12.744	56,0
36,0 bis 39,9	55	18,2	4.050	16,2	36	13,1	3.575	15,7
40,0 und mehr	-	-	111	0,4	3	1,1	80	0,4
Gültige Werte	302	100,0	24.951	100,0	275	100,0	22.751	100,0
Fehlende Werte			343				261	

## 2.4 Diagnostik / Therapie

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
<b>2.4.1 Fehlbildungen</b>	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
keine	302	100,0	25.294	100,0	275	100,0	23.012	100,0
keine	235	77,8	21.106	83,4	222	80,7	19.386	84,2
leichte	65	21,5	3.006	11,9	46	16,7	2.571	11,2
schwere	2	0,7	1.105	4,4	5	1,8	994	4,3
letale	-	-	77	0,3	2	0,7	61	0,3

### 2.4.2 Verteilung der Meßwerte zum größten Basendefizit




Die Angaben beziehen sich auf Neonaten mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 Gramm ohne letale Fehlbildungen (gemessen in den ersten 12 Lebensstunden).

25 Datensätze in der Klinik bzw. 2.133 in NRW enthielten absolute Angaben zum Base-Excess größer gleich 0 bzw. kleiner gleich 30 Millimol pro Liter.

7 Datensätze in der Klinik bzw. 473 in NRW enthielten ungültige Angaben zum Base-Excess.


Diese wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt.

### 2.4.5 Verteilung der Meßwerte zur min. inspiratorischen Sauerstofffraktion (Min. FI O2)



Die Angaben beziehen sich auf Neonaten mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 Gramm ohne letale Fehlbildungen.  
3 Datensätze in der Klinik bzw. 344 in NRW enthielten Angaben zu Min. FI O2 größer gleich 0,21 bzw. kleiner gleich 1,0 Volumen %.  
29 Datensätze in der Klinik bzw. 2.262 in NRW enthielten ungültige Angaben zu Min. FI O2.  
Diese wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt.

### 2.4.6 Verteilung der Meßwerte zur max. inspiratorischen Sauerstofffraktion (Max. FI O2)



Die Angaben beziehen sich auf Neonaten mit einem Geburtsgewicht kleiner 1.500 Gramm ohne letale Fehlbildungen.  
16 Datensätze in der Klinik bzw. 1.450 in NRW enthielten Angaben zu Max. FI O2 größer gleich 0,21 bzw. kleiner gleich 1,0 Volumen %.  
16 Datensätze in der Klinik bzw. 1.156 in NRW enthielten ungültige Angaben zu Min. FI O2.  
Diese wurden in der Auswertung nicht berücksichtigt.



	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.7 Schädelsonogramm durchgef. /vorhanden</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	4	1,3	4.936	19,5	6	2,2	4.240	18,4
Ja	298	98,7	20.358	80,5	269	97,8	18.772	81,6
wenn 2.4.5 (Schädelsonogramm = Ja)								
<b>2.4.8 Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie</b>	<b>298</b>	<b>100,0</b>	<b>20.358</b>	<b>100,0</b>	<b>269</b>	<b>100,0</b>	<b>18.772</b>	<b>100,0</b>
Nein	297	99,7	19.690	96,7	265	98,5	18.100	96,4
IVH Grad I	-	-	305	1,5	2	0,7	309	1,6
IVH Grad II	-	-	126	0,6	-	-	132	0,7
IVH Grad III	-	-	113	0,6	1	0,4	111	0,6
Periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	1	0,3	124	0,6	1	0,4	120	0,6
<b>2.4.9 Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)</b>	<b>298</b>	<b>100,0</b>	<b>20.358</b>	<b>100,0</b>	<b>269</b>	<b>100,0</b>	<b>18.772</b>	<b>100,0</b>
Nein	297	99,7	20.263	99,5	268	99,6	18.683	99,5
Ja	1	0,3	95	0,5	1	0,4	89	0,5
<b>2.4.10 Ophthalmologische Untersuchung durchgeführt / vorhanden</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	268	88,7	22.490	88,9	248	90,2	20.244	88,0
Ja	34	11,3	2.804	11,1	27	9,8	2.768	12,0
wenn 2.4.10 (Ophthalmologische Untersuchung = Ja)								
<b>2.4.11 Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) max. Stadium während d. stat. Aufenthaltes</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>2.804</b>	<b>100,0</b>	<b>27</b>	<b>100,0</b>	<b>2.768</b>	<b>100,0</b>
Nein	15	44,1	2.228	79,5	18	66,7	2.207	79,7
Stad. 1 - Demarkationslinie	18	52,9	313	11,2	5	18,5	273	9,9
Stad. 2 - Prominente Leiste (PL)	1	2,9	166	5,9	3	11,1	170	6,1
Stad. 3 - PL u. extraret. fibrovaskul. Proliferationen	-	-	92	3,3	1	3,7	112	4,0
Stad. 4 - Partielle Amotio retinae	-	-	5	0,2	-	-	6	0,2
Stad. 5 - Totale Amotio retinae	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.12 Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (&gt; 15 Minuten)</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	231	76,5	19.891	78,6	213	77,5	17.979	78,1
Ja	71	23,5	5.403	21,4	62	22,5	5.033	21,9
wenn 2.4.12 (Sauerstoffzufuhr = Ja)								
<b>2.4.13 Dauer der Sauerstoffzufuhr</b>	<b>71</b>		<b>5.403</b>		<b>62</b>		<b>5.033</b>	
am selben Tag beendet	17	23,9	1.430	26,5	20	32,3	1.375	27,3
1 bis 10 Tage	43	60,6	2.889	53,5	31	50,0	2.596	51,6
11 bis 28 Tage	4	5,6	474	8,8	3	4,8	447	8,9
über 28 Tage	7	9,9	610	11,3	8	12,9	610	12,1
Gültige Werte	71	100,0	5.403	100,0	62	100,0	5.028	100,0
Fehlende Werte							5	
<b>2.4.14 Sauerstoffzufuhr, Mittelwert</b>	<b>6,5</b>		<b>10,5</b>		<b>7,7</b>		<b>11,4</b>	
<b>2.4.15 Sauerstoffzufuhr, Median</b>	<b>2,0</b>		<b>2,0</b>		<b>2,0</b>		<b>2,0</b>	

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.16 Maschinelle Beatmung durchgeführt (von mehr als 15 Minuten)</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
keine Atemhilfe	239	79,1	17.404	68,8	221	80,4	16.076	69,9
nur nasal / pharyngeal	48	15,9	5.500	21,7	41	14,9	4.710	20,5
nur intratracheal	2	0,7	592	2,3	2	0,7	563	2,4
nasal / pharyngeal und intratracheal	13	4,3	1.798	7,1	11	4,0	1.663	7,2
wenn 2.4.16 (Maschinelle Beatmung = Ja)								
<b>2.4.17 Dauer der Beatmung</b>	<b>63</b>		<b>7.890</b>		<b>54</b>		<b>6.936</b>	
am selben Tag beendet	1	33,3	249	32,0	3	100,0	212	29,1
über den 14. Lebenstag hinaus	2	66,7	528	68,0	-	-	516	70,9
Gültige Werte	3	100,0	777	100,0	3	100,0	728	100,0
Fehlende Werte	60		7.113		51		6.208	
	Tage		Tage		Tage		Tage	
<b>2.4.18 Beatmungsdauer, Mittelwert</b>	<b>5,3</b>		<b>12,3</b>		<b>1,5</b>		<b>13,0</b>	
<b>2.4.19 Beatmungsdauer, Median</b>	<b>3,0</b>		<b>4,0</b>		<b>1,0</b>		<b>4,0</b>	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.20 Pneumothorax</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
nein	300	99,3	24.961	98,7	270	98,2	22.648	98,4
ja, unter Spontanatmung aufgetreten	-	-	56	0,2	3	1,1	73	0,3
ja, unter nasaler / pharyngaealer Beatmung aufgetreten	1	0,3	151	0,6	1	0,4	157	0,7
ja, unter intratrachealer Beatmung aufgetreten	1	0,3	126	0,5	1	0,4	134	0,6
<b>2.4.21 Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) mit erhöht. Sauerstoffbed. im Alter von 36 Wo. p.m.</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
nein	301	99,7	25.097	99,2	273	99,3	22.755	98,9
ja, moderate BPD	1	0,3	128	0,5	2	0,7	162	0,7
ja, schwere BPD	-	-	69	0,3	-	-	95	0,4
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.22 perinatale Hypoxie / Ischämie (Asphyxie)</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
Nein	298	99,0	24.580	97,8	272	98,9	22.399	98,0
Ja	3	1,0	562	2,2	3	1,1	467	2,0
Gültige Werte	301	100,0	25.142	100,0	275	100,0	22.866	100,0
Fehlende Werte	1		152				146	
wenn 2.4.22 (Asphyxie = Ja)								
<b>2.4.23 Hypoxisch ischäm. Enzephalopat. (HIE)</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>562</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>467</b>	<b>100,0</b>
nein	3	100,0	530	94,3	3	100,0	430	92,1
ja, ohne therapeutische Hypothermie	-	-	32	5,7	-	-	37	7,9
ja, mit therapeutischer Hypothermie	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.24 erstes EEG durchgeführt</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	302	100,0	25.294	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Ja	-	-	-	-	-	-	-	-

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.25 Sepsis / SIRS</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	290	96,0	23.850	94,3	273	99,3	21.543	93,6
Ja	12	4,0	1.444	5,7	2	0,7	1.469	6,4
wenn 2.4.25 (Sepsis = Ja)								
<b>2.4.26 Sepsis / SIRS innerhalb 72 Std. nach Geb.</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>1.444</b>	<b>100,0</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.469</b>	<b>100,0</b>
Nein	10	83,3	395	27,4	1	50,0	377	25,7
Ja	2	16,7	1.049	72,6	1	50,0	1.092	74,3
<b>2.4.27 Sepsis / SIRS später als 72 Std. ab Geburt</b>	<b>12</b>	<b>100,0</b>	<b>1.444</b>	<b>100,0</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	<b>1.469</b>	<b>100,0</b>
Nein	2	16,7	997	69,0	1	50,0	1.027	69,9
Ja	10	83,3	447	31,0	1	50,0	442	30,1
wenn 2.4.27 (Sepsis später als 72 Std. = Ja)								
<b>2.4.28 Anzahl Septiden / SIRS später als 72 Std. ab Geburt</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>447</b>	<b>100,0</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>442</b>	<b>100,0</b>
eine	7	70,0	385	86,1	1	100,0	371	83,9
zwei	3	30,0	51	11,4	-	-	56	12,7
drei	-	-	7	1,6	-	-	6	1,4
mehr als drei	-	-	4	0,9	-	-	9	2,0

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>2.4.29 Pneumonie</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	302	100,0	24.896	98,4	275	100,0	22.634	98,4
Ja	-	-	398	1,6	-	-	378	1,6
wenn 2.4.29 (Pneumonie = Ja)								
<b>2.4.30 Pneumonie innerhalb 72 Std. nach Geb.</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>398</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>378</b>	<b>100,0</b>
Nein	-	-	92	23,1	-	-	106	28,0
Ja	-	-	306	76,9	-	-	272	72,0
<b>2.4.31 Pneumonie später als 72 Std. ab Geburt</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>398</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>378</b>	<b>100,0</b>
Nein	-	-	300	75,4	-	-	263	69,6
Ja	-	-	98	24,6	-	-	115	30,4
<b>2.4.32 Antibiotikatherapie, systemisch</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	139	46,0	16.379	64,8	139	50,5	14.785	64,2
Ja	163	54,0	8.915	35,2	136	49,5	8.227	35,8
<b>2.4.33 NEC, Stadium II oder III</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	302	100,0	25.157	99,5	275	100,0	22.897	99,5
Ja	-	-	137	0,5	-	-	115	0,5
<b>2.4.34 Neugeborenen-Hörscreening</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
Nein	8	2,7	1.546	6,3	6	2,2	1.610	7,0
Ja	289	97,3	22.927	93,7	269	97,8	21.402	93,0
Gültige Werte	297	100,0	24.473	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Fehlende Werte	5		821					
<b>2.4.35 Operation(en) während des aktuellen stationären Aufenthaltes</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	302	100,0	23.966	94,7	274	99,6	21.838	94,9
Ja	-	-	1.328	5,3	1	0,4	1.174	5,1
wenn 2.4.35 (OP = Ja)								
<b>2.4.36 OP einer ROP (Frühgeborenenret.)</b>	<b>0</b>		<b>1.328</b>		<b>1</b>		<b>1.174</b>	
nein	-	-	1.218	96,1	-	-	818	92,5
ja, Lasertherapie oder Kryotherapie	-	-	21	1,7	-	-	25	2,8
ja, sonstige	-	-	28	2,2	1	100,0	41	4,6
Gültige Werte	0	100,0	1.267	100,0	1	100,0	884	100,0
Fehlende Werte			61				290	
<b>2.4.37 OP einer NEC (nekrot. Enterokolitis)</b>	<b>0</b>		<b>1.328</b>		<b>1</b>		<b>1.174</b>	
Nein	-	-	1.169	94,0	1	100,0	1.050	93,8
Ja	-	-	75	6,0	-	-	69	6,2
Gültige Werte	0	100,0	1.244	100,0	1	100,0	1.119	100,0
Fehlende Werte			84				55	

## 2.5 Entlassung / Verlegung

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
<b>2.5.1 Körpergewicht bei Entlassung</b>	Anzahl Patienten <b>302</b>	%	Anzahl Patienten <b>25.294</b>	%	Anzahl Patienten <b>275</b>	%	Anzahl Patienten <b>23.012</b>	%
bis 499	-	-	52	0,2	-	-	70	0,3
500 bis 749	1	0,3	103	0,4	-	-	101	0,4
750 bis 999	2	0,7	74	0,3	-	-	79	0,3
1.000 bis 1.249	2	0,7	69	0,3	-	-	60	0,3
1.250 bis 1.499	1	0,3	82	0,3	2	0,7	77	0,3
1.500 bis 2.499	99	32,8	7.253	28,7	96	34,9	6.618	28,8
2.500 und mehr	197	65,2	17.658	69,8	177	64,4	16.007	69,6
Gültige Werte	302	100,0	25.291	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Fehlende Werte			3					
<b>2.5.2 Kopfumfang bei Entlassung</b>	<b>302</b>		<b>25.294</b>		<b>275</b>		<b>23.012</b>	
bis 19,9	-	-	26	0,1	4	1,5	40	0,2
20,0 bis 23,9	1	0,3	120	0,5	1	0,4	132	0,6
24,0 bis 27,9	5	1,7	141	0,6	2	0,7	149	0,7
28,0 bis 31,9	35	11,6	2.705	11,5	31	11,3	2.400	10,9
32,0 bis 35,9	200	66,2	15.863	67,2	187	68,0	14.852	67,7
36,0 bis 39,9	59	19,5	4.495	19,0	48	17,5	4.103	18,7
40,0 und mehr	2	0,7	256	1,1	2	0,7	247	1,1
Gültige Werte	302	100,0	23.606	100,0	275	100,0	21.923	100,0
Fehlende Werte			1.688				1.089	
<b>2.5.3 Entl. / Verl. mit zusätzl. Sauerstoffbedarf</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
Nein	295	97,7	24.841	98,2	270	98,2	22.578	98,1
Ja	7	2,3	453	1,8	5	1,8	434	1,9
<b>2.5.4 Entlassungsgrund nach §301-Vereinbarung</b>	Anzahl Patienten <b>302</b>	%	Anzahl Patienten <b>25.294</b>	%	Anzahl Patienten <b>275</b>	%	Anzahl Patienten <b>23.012</b>	%
01 - Behandlung regulär beendet	283	93,7	22.351	88,4	266	96,7	20.515	89,1
02 - B. regulär beendet, nachstat. B. vorgesehen	-	-	1.148	4,5	-	-	891	3,9
03 - B. aus sonstigen Gründen beendet	-	-	7	< 0,1	-	-	7	< 0,1
04 - B. gegen ärztlichen Rat beendet	-	-	123	0,5	-	-	101	0,4
05 - Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	-	-	1	< 0,1	-	-	2	< 0,1
06 - Verlegung in ein anderes KHS	18	6,0	1.141	4,5	6	2,2	1.032	4,5
07 - Tod	1	0,3	428	1,7	3	1,1	397	1,7
08 - Verl. in ein anderes KHS i. R. einer Zusammenarb.	-	-	40	0,2	-	-	30	0,1
09 - Entlassung in eine Reha-Einrichtung	-	-	9	< 0,1	-	-	4	< 0,1
10 - Entlassung in eine Pflege-Einrichtung	-	-	3	< 0,1	-	-	2	< 0,1
11 - Entlassung in ein Hospitz	-	-	3	< 0,1	-	-	1	< 0,1
12 - interne Verlegung	-	-	-	-	-	-	-	-
13 - externe Verlegung zur psychiatrischen B.	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - B. aus sonst. Gründen beendet, nachstat. B. vorgeseh.	-	-	3	< 0,1	-	-	6	< 0,1
15 - B. gegen ärztl. Rat beendet, nachstat. B. vorgesehen	-	-	7	< 0,1	-	-	1	< 0,1
16 - ext. Verl. m. Rückverl. o. Wechsel zw. d. Entgeltber.	-	-	-	-	-	-	-	-
17 - interne Verlegung mit Wechsel zw. den Entgeltber.	-	-	28	0,1	-	-	22	< 0,1
18 - Rückverlegung	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - Entlassung vor Wiederaufn. mit Neueinstufung	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - Entl. vor Wiederaufn. mit Neueinstuf. wg. Kompl.	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Entl. o. Verlegung mit nachfolgender Wiederaufn.	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Fallabschl. (int. Verl.) bei Wechsel voll-/teilstat. B.	-	-	1	< 0,1	-	-	1	< 0,1
Gültige Werte	302	100,0	25.293	100,0	275	100,0	23.012	100,0
Fehlende Werte			1					
wenn 2.5.4 (Entlassungsgrund = Tod)								
<b>2.5.5 Obduktion</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>397</b>	<b>100,0</b>
Nein	1	100,0	386	90,2	2	66,7	360	90,7
Ja	-	-	42	9,8	1	33,3	37	9,3

### **3. Einzelfälle für klinikinterne Analysen**

#### **3.1 Vorgangsnummern der Datensätze verstorbener Kinder**

1629

#### **3.2 Vorgangsnummern der Datensätze von Kindern mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm**

1604, 1634, 1643, 1644, 1655, 1672, 1767, 1772, 1773, 1792, 1804, 1851, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903

## 4. Detailstatistik

### 4.1 Clinical Risk Index for Babies (CRIB) Score

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>4.1.1 Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm</b>	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>2.606</b>	<b>100,0</b>	<b>31</b>	<b>100,0</b>	<b>2.535</b>	<b>100,0</b>
1.351 bis 1.499	9	28,1	651	25,0	12	38,7	633	25,0
851 bis 1.350	11	34,4	1.129	43,3	13	41,9	1.111	43,8
701 bis 850	10	31,2	310	11,9	6	19,4	280	11,0
bis 700	2	6,2	516	19,8	-	-	511	20,2
<b>4.1.2 nicht letale Fehlbildungen</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.217</b>	<b>100,0</b>	<b>273</b>	<b>100,0</b>	<b>22.951</b>	<b>100,0</b>
keine	235	77,8	21.106	83,7	222	81,3	19.386	84,5
leichte	65	21,5	3.006	11,9	46	16,8	2.571	11,2
schwere	2	0,7	1.105	4,4	5	1,8	994	4,3
<b>4.1.3 Gestationsalter in Wochen p. m.</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
bis 24	2	0,7	393	1,6	-	-	440	1,9
25 und mehr	300	99,3	24.901	98,4	275	100,0	22.572	98,1
wenn Geburtsgewicht < 1.500 Gramm und keine letale Fehlbildungen								
<b>4.1.4 Basendefizit in Millimol pro Liter</b>	<b>32</b>		<b>2.583</b>		<b>31</b>		<b>2.517</b>	
bis 6	12	48,0	1.394	63,2	15	57,7	1.279	58,5
7 bis 9	6	24,0	389	17,6	6	23,1	405	18,5
10 bis 14	6	24,0	217	9,8	2	7,7	247	11,3
15 und mehr	1	4,0	205	9,3	3	11,5	257	11,7
Gültige Werte	25	100,0	2.205	100,0	26	100,0	2.188	100,0
Fehlende Werte	7		378		5		329	
<b>4.1.5 Minimale FiO2 in Volumen %</b>	<b>32</b>		<b>2.583</b>		<b>31</b>		<b>2.517</b>	
bis 0,40	25	100,0	2.156	98,2	26	100,0	2.118	97,0
0,41 bis 0,60	-	-	24	1,1	-	-	29	1,3
0,61 bis 0,90	-	-	3	0,1	-	-	13	0,6
0,91 bis 1,00	-	-	13	0,6	-	-	23	1,1
Gültige Werte	25	100,0	2.196	100,0	26	100,0	2.183	100,0
Fehlende Werte	7		387		5		334	
<b>4.1.6 Maximale FiO2 in Volumen %</b>	<b>32</b>		<b>2.583</b>		<b>31</b>		<b>2.517</b>	
bis 0,40	18	72,0	1.642	74,8	23	88,5	1.615	73,9
0,41 bis 0,60	3	12,0	285	13,0	3	11,5	254	11,6
0,61 bis 0,90	2	8,0	101	4,6	-	-	105	4,8
0,91 bis 1,00	2	8,0	168	7,7	-	-	210	9,6
Gültige Werte	25	100,0	2.196	100,0	26	100,0	2.184	100,0
Fehlende Werte	7		387		5		333	

## 4.2 Aufnahme

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>4.2.1 Aufn.-temp. bei Kindern &lt; 1.250 Gramm</b>	<b>21</b>		<b>1.707</b>		<b>17</b>		<b>1.669</b>	
bis 31,9	-	-	1	< 0,1	-	-	5	0,3
32,0 bis 33,9	-	-	6	0,4	-	-	15	0,9
34,0 bis 35,9	-	-	149	9,1	2	11,8	163	10,1
36,0 bis 36,4	5	23,8	234	14,3	4	23,5	263	16,3
36,5 bis 37,4	12	57,1	1.055	64,4	10	58,8	980	60,8
37,5 und mehr	4	19,0	194	11,8	1	5,9	187	11,6
Gültige Werte	21	100,0	1.639	100,0	17	100,0	1.613	100,0
Fehlende Werte			68				56	
<b>4.2.2 Aufn.-temp. bei Kindern &lt; 1.500 Gramm</b>	<b>32</b>		<b>2.606</b>		<b>31</b>		<b>2.535</b>	
bis 31,9	-	-	2	< 0,1	-	-	5	0,2
32,0 bis 33,9	-	-	9	0,4	-	-	19	0,8
34,0 bis 35,9	-	-	194	7,7	5	16,1	207	8,4
36,0 bis 36,4	8	25,0	385	15,2	6	19,4	402	16,2
36,5 bis 37,4	20	62,5	1.657	65,6	18	58,1	1.568	63,4
37,5 und mehr	4	12,5	279	11,0	2	6,5	273	11,0
Gültige Werte	32	100,0	2.526	100,0	31	100,0	2.474	100,0
Fehlende Werte			80				61	



### 4.3 Entlassung

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>4.3.1 Gewichtsverlust in Gramm</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
bis 249	126	41,7	9.025	35,7	91	33,1	8.110	35,2
250 bis 499	20	6,6	1.199	4,7	7	2,5	1.048	4,6
500 und mehr	-	-	101	0,4	1	0,4	93	0,4
<b>4.3.2 Gewichtszunahme in Gramm</b>	<b>302</b>	<b>100,0</b>	<b>25.294</b>	<b>100,0</b>	<b>275</b>	<b>100,0</b>	<b>23.012</b>	<b>100,0</b>
1 bis 249	-	-	6	< 0,1	-	-	13	< 0,1
250 bis 499	-	-	37	0,1	-	-	63	0,3
500 bis 1.499	7	2,3	1.082	4,3	15	5,5	1.061	4,6
1.500 und mehr	44	14,6	3.034	12,0	68	24,7	2.959	12,9

#### 4.4 Mortalität

	KHS 2016		NRW 2016		KHS 2015		NRW 2015	
	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%	Anzahl Patienten	%
<b>4.4.1 Geburtsgewicht in Gramm</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>397</b>	<b>100,0</b>
bis 499	-	-	65	15,2	-	-	68	17,1
500 bis 749	-	-	108	25,2	-	-	103	25,9
750 bis 999	-	-	35	8,2	-	-	37	9,3
1.000 bis 1.249	-	-	12	2,8	-	-	19	4,8
1.250 bis 1.499	-	-	26	6,1	-	-	17	4,3
1.500 bis 2.499	-	-	67	15,7	1	33,3	60	15,1
2.500 und mehr	1	100,0	115	26,9	2	66,7	93	23,4
<b>4.4.2 Gestationsalter in Wochen p. m.</b>	<b>1</b>	<b>100,0</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>397</b>	<b>100,0</b>
bis 23	-	-	94	22,0	-	-	104	26,2
24 bis 25	-	-	77	18,0	-	-	68	17,1
26 bis 27	-	-	32	7,5	-	-	30	7,6
28 bis 29	-	-	16	3,7	-	-	28	7,1
30 bis 31	-	-	27	6,3	-	-	19	4,8
32 bis 36	-	-	75	17,5	1	33,3	58	14,6
37 bis 41	1	100,0	105	24,5	2	66,7	89	22,4
42 und mehr	-	-	2	0,5	-	-	1	0,3
<b>4.4.3 Aufnahmetemp. in Grad Celsius</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>428</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
bis 31,9	-	-	-	-	-	-	5	1,5
32,0 bis 33,9	-	-	12	3,4	-	-	15	4,6
34,0 bis 35,9	-	-	60	17,2	-	-	53	16,2
36,0 bis 36,4	-	-	53	15,2	1	33,3	58	17,7
36,5 bis 37,4	1	100,0	183	52,4	2	66,7	172	52,6
37,5 und mehr	-	-	41	11,7	-	-	24	7,3
Gültige Werte	1	100,0	349	100,0	3	100,0	327	100,0
Fehlende Werte	-	-	79	-	-	-	70	-

## **5. Anhang**

**5.1 Dokumentationsbögen : [https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ds\\_2016\\_neo.pdf](https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ds_2016_neo.pdf)**

**5.2 Ausfüllhinweise : [https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ah\\_2016\\_neo.pdf](https://www.qs-nrw.org/app/report/doc/ah_2016_neo.pdf)**